

**14VL115 019**

**EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP**

**FA KATASZTERI ADATAI**

Egyedi azonosító: 14VL 115 019  
Fa faja: Tilia argentea  
Törzsátmérője: 32 cm  
Fa magassága: 8 m  
Korona szélessége: 6 m  
Gyökérzet állapota: 1  
Törzs állapota: 1  
Korona állapota: 2  
Egészségi állapota: 2  
(Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)  
Beavatkozási javaslat: kivágás  
Dendrológiai érték: Értékes faj  
Egyéb szempontok: -  
Megjegyzés: -



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.  
Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016.12.14.  
Felülvizsgálatot végző: Dr. Szilvácsku Zsolt, dendrológus  
Respekt Kft.

**VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT**

X

Vizsgálat elvégzésének ideje: 2017.07.26.  
Vizsgálat eredménye: Kivágás  
Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap  
Vizsgálatot végző: Szaller Vilmos, favédelmi munkacsoport vezető  
Főkert Nonprofit Zrt.

**3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT**

Vizsgálat elvégzésének ideje:  
Vizsgálat eredménye:  
Csatolt dokumentum:  
Vizsgálatot végző:

## ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS

Elemzés elvégzésének ideje  
Eredménye:

2017. augusztus 25-szeptember 14.  
A park szélén található fa. Cserjék és jelentősebb aljnövényzet nélküli gyepterületen. Sétány mellett helyezkedik el. Nem tölt be jelentős szerepet a parkban élőhelyi szempontból a rovarok, madarak és más fajok számára.

Jelenlegi állapotában balesetveszélyes.

Kivágás

Csatolt dokumentum:

Városliget 115-117., VL224-225. táblák kijelölt fáinak vizsgálata és ökológiai kockázatelemzése

Vizsgálatot végző:

dr. Szilvácsku Zsolt tájépítész, jogász,  
igazságügyi szakértő (sz 290422)  
Respekt Kft.



## IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Szaktevélemény készítésének ideje  
Eredménye:

2017. augusztus 25-szeptember 14.  
Torz, sérült korona és törzs, balesetveszélyes, kivágandó  
Szaktevélemény a Városliget 115-117., VL224-225. táblák kijelölt fáinak vizsgálatához és ökológiai kockázatelemzéséhez

Csatolt dokumentum:

Vizsgálatot végző:

dr. Szilvácsku Zsolt tájépítész, jogász,  
igazságügyi szakértő (sz 290422)  
Respekt Kft.



## FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV


Dokumentum készítés ideje  
Javasolt munkavégzés:  
Csatolt dokumentum:  
Felelős tervező :

2017.09.15.  
**KIVÁGÁS**  
Fakivágási és faátültetési Engedélyezési Terv  
Szloszjár György, projekt vezető tervező  
K/1 01-5061  
Garten Studio Kft.



## VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA

Jóváhagyó:  
Dátum:

.....  




**Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat**

**Megrendelő:**

Városliget Zrt.

**Helység:** Budapest, 14 kerület  
**Terület:** Városliget, 115. tábla  
**Fa kódja:** 14VL115019

**Fafaj (latin):** *Tilia tomentosa*  
**Fafaj (magyar):** Ezüsthárs

**Fa magasság:** 7 m  
**Törzs magasság:** 2 m  
**Törzs átmérő 1 m-en:** 56 cm  
**Törzskerület 1 m-en:** 176 cm  
**Korona átmérő:** 3 m

**Vizsgálat ideje:** 2017. július 26.

**Diagnózis:**



| <b>A gyökérzet és gyökérnyak állapota</b>   |   |
|---|---|
| Radó EU-s favizsgálati értékszám:   | 2 |
| A gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.  |   |
| A gyökérzet sérült, korhadt.  |   |
| A gyökérnyak sérült.  |   |
| Beszűkülött gyökérzet.  |   |
| <b>A törzs állapota</b>   |   |
| Radó EU-s favizsgálati értékszám:   | 1 |
| A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni) |   |
| A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.  |   |
| A törzsön Schizophillum található.  |   |
| <b>A koronaalap és korona állapota</b>  |   |
| Radó EU-s favizsgálati értékszám:   | 2 |
| Erős koronakárosodás (50% felett)   |   |
| A koronaalap sérült, korhadt.   |   |
| A korona torz habitusú. Az ágrendszerben villás vágás elágazás, sérült vágás, korhadt vágás, száraz ág található.                                   |   |
| <b>A vizuális vizsgálat értékelése</b>  |   |
| A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet kertészeti beavatkozással nem háriható el.  |   |

| <b>A fa egészségi állapota és életképessége</b>              |   |
|--|---|
| Értékszám:   | 1 |
| Sürgősen lecserélendő állapota vagy károsodás veszélye miatt |   |

**Megtarthatósági mutató:** 12,51%

**Kezelési javaslat:**  
**KIVÁGÁS**

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

**Felvételező:** Pék Zsolt  
favizsgáló  
FÖKERT NONPROFIT ZRT

## Faegyedek szakértői véleményezése és ökológiai kockázatelemzése

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Terület:</b> Budapest, XIV. ker. Városliget<br/> <b>Fa kódja:</b> 14VL115019<br/> <b>Fafaj:</b> Tilia argentea</p>  |    |
| <p><b>Általános dendrológiai jellemzés</b></p> <p>Fa magassága: 7 m<br/>         Fa törzsmagassága: 2 m<br/>         Törzsméret 1 méteren: 56 cm<br/>         Koronaátmérő: 3 m<br/>         Vizsgálat ideje: 2017. augusztus</p>   |  |
| <p><b>Állapotjellemezés (MFE 2013 módszertan):</b></p> <p>A gyökérszisztem és a gyökérszisztemek állapota: 2<br/>         A törzs állapota: 1<br/>         A koronaalap és a korona állapota: 2<br/>         A fa egészségi állapota és életképessége: 1</p>                        | <p>A fa gyökérsziszteme korhadott, sérült. Gyökérszisztemek sérült, korhadott. A törzs repedt, kéregleválás, kéregsérülés. Korona torz, csonkolt, ágcsom, korhadott vázág.</p>   |
| <p><b>Elhelyezkedés és ökológiai helyzet</b></p> <p>A park szélén található fa. Cserjék és jelentősebb aljnövényzet nélküli gyepterületen. Sétány mellett helyezkedik el. Nem tölt be jelentős szerepet a parkban élőhelyi szempontból a rovarok, madarak és más fajok számára.</p> |  |
| <p><b>Kockázatok és veszélyek</b></p> <p>Jelenlegi állapotában balesetveszélyes, ami kertészeti kezeléssel nem hárítható el.</p>  | <p><b>Kezelési javaslatok</b></p> <p>Kivágás.<br/>         (A kivágott fa ledarált anyagát a Liget kijelölésre kerülő részeire javaslom elhelyezni, megfelelő szakmai irányítás mellett. A cél kettős: általános termőhely javítás (a talaj humusz tartalmának erősítése); a talaj vízmegtartó képességének javítása.)</p> |

*Készítette: dr. Szilvácsku Zsolt*

- (2) a törzs állapota
- (3) a koronaalap és a korona állapota
- (4) a műszeres vizsgálat értékelése
- (5) a fa egészségi állapota és megtarthatósági mutatója
- (6) kezelési javaslatok

Az ökológiai kockázatelemzéshez kapcsolódóan helyszíni szemlével ellenőrzésre került az elkészült favizsgálat. Az alábbi eredményeket lehet az **egyedi favizsgálat** alapján összefoglalni a fák állapotára vonatkozóan:

| Tömbtábla | Sorsz. | Fafaj                   | Szakértői értékelés eredménye  |
|-----------|--------|-------------------------|--|
| 14VL115   | 11     | Acer saccharinum        | tuskó, kivágandó, pótlása szükséges  |
|           | 12     | Broussonetia papyrifera | 80% feletti lombvesztés, balesetveszélyes, kiszáradó fa, pótlása szükséges   |
|           | 14     | Fraxinus pennsylvanica  | 30% feletti lombvesztés, 5 éven belül pótlása szükséges  |
|           | 16     | Morus alba              | sérült, ápolást igénylő 10 éven belül lecserélendő   |
|           | 17     | Acer saccharinum        | ápoló metszés és sebkezelés  |
|           | 18     | Celtis occidentalis     | ápoló metszés és sebkezelés  |
|           | 19     | Tilia argentea          | torz, sérült korona és törzs, balesetveszélyes, kivágandó  |
|           | 21     | Acer campestre          | alászorult, sérült törzs és korona, kiszáradó fa, balesetveszélyes, kivágandó  |
|           | 24     | Aesculus hippocastanum  | hosszan sérült kéreg, torz habitus, erős koronakárosodás, balesetveszélyes, kivágandó                                    |
|           | 25     | Acer campestre          | sérült kéreg, torz habitus, erős koronakárosodás, balesetveszélyes, kivágandó  |
|           | 26     | Acer negundo            | invazív faj, gyökérzet, gyökérnyak, törzs és korona is sérült, balesetveszélyes, kivágandó                               |
|           | 29     | Acer negundo            | invazív faj, gyökérzet, gyökérnyak, törzs és korona is sérült, balesetveszélyes, kivágandó                               |
|           | 33     | Corylus colurna         | kedvezőtlen termőhelyi viszonyokat jelez a fa állapota, ápoló metszés  |
|           | 33A    | Tilia argentea          | ápoló metszés  |
|           | 42     | Sophora japonica        | csontkolt korona, nectriás kéregrák, hiányzó kéreg, balesetveszélyes kivágandó   |
|           | 43     | Sophora japonica        | ápoló metszést követően rövid ideig megtartható, nem megfelelő kezelés esetén balesetveszély fennállása esetén kivágandó |
|           | 44     | Sophora japonica        | balesetveszélyes, kivágandó  |