


**14VL117 050**

**EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP**

**FA KATASZTERI ADATAI**

Egyedi azonosító: 14VL 117 050  
Fa faja: Fraxinus americana  
Törzsátmérője: 34 cm  
Fa magassága: 10 m  
Korona szélessége: 8 m  
Gyökérzet állapota: 4  
Törzs állapota: 4  
Korona állapota: 3  
Egészségi állapota: 4  
(Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)  
Beavatkozási javaslat: gallyazás  
Dendrológiai érték: Közepesen értékes faj  
Egyéb szempontok: -  
Megjegyzés: -



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.  
Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016.12.14.  
Felülvizsgálatot végző: Dr. Szilvácsku Zsolt, dendrológus  
Respekt Kft.

**VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT**

X

Vizsgálat elvégzésének ideje: 2017.07.26.  
Vizsgálat eredménye: Seb, odú- és üregkezelés, ápoló metszés  
Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap  
Vizsgálatot végző: Szaller Vilmos, favédelmi munkacsoport vezető  
Főkert Nonprofit Zrt.

**3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT**

Vizsgálat elvégzésének ideje:  
Vizsgálat eredménye:  
Csatolt dokumentum:  
Vizsgálatot végző:



## ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS

Elemzés elvégzésének ideje  
Eredménye:

2017. augusztus 25-szeptember 14.

A park ligetes belső részén található, cserjékben szegény területi egységen. A gyepes és ligetes részen élőhelyalkotóként és táplálkozó helyként is szerepet játszik a parkban.

Balesetveszélyes.

Kivágás.

Csatolt dokumentum:

Városliget 115-117., VL224-225. táblák kijelölt fáinak vizsgálata és ökológiai kockázatelemzése

Vizsgálatot végző:

dr. Szilvácsku Zsolt tájépítész, jogász,  
igazságügyi szakértő (sz 290422)  
Respekt Kft.

## IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Szakvélemény készítésének ideje  
Eredménye:

2017. augusztus 25-szeptember 14.

Kiszáradt fa, kivágandó.

Csatolt dokumentum:

Szakértői vélemény a Városliget 115-117., VL224-225. táblák kijelölt fáinak vizsgálatához és ökológiai kockázatelemzéséhez

Vizsgálatot végző:

dr. Szilvácsku Zsolt tájépítész, jogász,  
igazságügyi szakértő (sz 290422)  
Respekt Kft.

## FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV

Dokumentum készítés ideje  
Javasolt munkavégzés:  
Csatolt dokumentum:  
Felelős tervező :

2017.09.15.

**KIVÁGÁS**

Fakivágási és faátültetési Engedélyezési Terv  
Szloszjár György, projekt vezető tervező  
K/1 01-5061  
Garten Studio Kft.

## VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA

Jóváhagyó:  
Dátum:



## Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

### Megrendelő:

Városliget Zrt.

**Helység:** Budapest, XIV kerület  
**Terület:** Városliget, 117. tábla  
**Fa kódja:** 14VL117050

**Fafaj (latin):** *Fraxinus americana*  
**Fafaj (magyar):** Fehér kőris

**Fa magasság:** 13 m  
**Törzs magasság:** 2 m  
**Törzs átmérő 1 m-en:** 33 cm  
**Törzskerület 1 m-en:** 104 cm  
**Korona átmérő:** 7 m

**Vizsgálat ideje:** 2017 július 26.

### Diagnózis:

<b>A gyökérzet és gyökérnyak állapota</b>	
<b>Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b>	<b>4</b>
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült	
<b>A törzs állapota</b>	
<b>Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b>	<b>4</b>
Kisméretű károsodás (felszíni sebek)	
A törzs hajlott.	
<b>A koronaalap és korona állapota</b>	
<b>Radó EU-s favizsgálati értékszám:</b>	<b>3</b>
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
A koronaalap odvas.	
A korona torz habitusú. Az ágrendszerben villás vágás elágazás, száraz ág, ágcsonk található.	
<b>A vizuális vizsgálat értékelése</b>	
A fa állapota még megfelelő, azonban az előírt ápolási munkák elmaradása a fa leromlásához, a kockázati tényezők súlyosbodásához vezethet.	



<b>A fa egészségi állapota és életképessége</b>	
<b>Értékszám:</b>	<b>3</b>
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő	

**Megtarthatósági mutató:** **62,50%**

### Kezelési javaslat:



**SEB, ODÚ- ÉS ÜREGKEZELÉS ÁPOLÓ  
METSZÉS**

Következő favizsgálat javasolt ideje:

1 év

**Felvételző:** Sipos Ádám, Nagy Réka  
favizsgáló  
FŐKERT NONPROFIT ZRT

## Faegyedek szakértői véleményezése és ökológiai kockázatelemzése

<p><b>Terület:</b> Budapest, XIV. ker. Városliget  <b>Fa kódja:</b> 14VL117050  <b>Fafaj:</b> Fraxinus americana</p>	
<p><b>Általános dendrológiai jellemzés</b></p> <p>Fa magassága: 12 m          Fa törzsmagassága: 1,8 m          Törzsátmérő 1 méteren: 33 cm          Koronaátmérő: 10 m          Vizsgálat ideje: 2017. szeptember</p>	
<p><b>Állapotjellemezés (MFE 2013 módszertan):</b></p> <p>A gyökérzet és a gyökérnyak állapota: 4          A törzs állapota: 4          A koronaalap és a korona állapota: 3          A fa egészségi állapota és életképessége: 3</p>	<p>A törzs hajlott. Koronaalap odvas, a koronában torz habitusú és száraz ágak, ágcsont, villás vázág látható. Lombvesztése 50% feletti.</p>
<p><b>Elhelyezkedés és ökológiai helyzet</b></p> <p>A park ligetes belső részén található, cserjékben szegény területi egységen. A gyepes és ligetes részen élőhelyalkotóként és táplálkozó helyként is szerepet játszik a parkban.</p>	
<p><b>Kockázatok és veszélyek</b></p> <p>Balesetveszélyes</p>	<p><b>Kezelési javaslatok</b></p> <p>Kertészeti okból kivágás. (A kivágott fa ledarált anyagát a Liget kijelölésre kerülő részeire javasolom elhelyezni, megfelelő szakmai irányítás mellett. A cél kettős: általános termőhely javítás (a talaj humusz tartalmának erősítése); a talaj vízmegtartó képességének javítása.)</p>

Készítette: dr. Szilvácsku Zsolt

Tömbtábla	Sorsz.	Fafaj	Szakértői értékelés eredménye
	45	Morus alba	ápoló metszés és sebkezelés
	47	Tilia cordata	ápoló metszés és sebkezelés
	48	Gleditsia triacanthos	sérült korhadt törzs, balesetveszélyes, kivágandó
	50	tuskó	kivágandó
	53	Fraxinus excelsior	tuskó, kivágandó
	60	Acer campestre	kiszáradt
	66	Catalpa bignonioides	kiszáradt
	82	Acer platanoides	ápoló metszés
	83	Acer platanoides	ápoló metszés
	85	Acer platanoides	ápoló metszés
	148A	kiszáradt fa	kivágás, javasolt hársra cserélni
	149	Sorbus intermedia	ápoló metszés
	151A	kiszáradt fa	kivágás, javasolt hársra cserélni
	152	kiszáradt fa	kivágás, javasolt hársra cserélni
14VL116	1	Euodia hupehensis	tuskó, kivágás
	25	Acer saccharinum	csonkolt korona, korhadó törzs, kivágás
	27	Robinia pseudoacacia	repedt, korhadt törzs, kivágás
14VL117	18	Celtis occidentalis	ápoló metszés
			sérült gyökérszövet, ápolási munkák során folyamatos értékelés a balesetveszély megelőzése érdekében, rövid távon megtartható
	27	Morus alba	sérült kéreg, gyökérnyak, 50% feletti koronavesztés, balesetveszélyes, kivágandó
	28	Fraxinus pennsylvanica	kedvezőtlen termőhelyen, kiszáradó, balesetveszélyes, kivágandó
	29	Platycladus orientalis	balesetveszélyes, kivágandó
	34	Tilia tomentosa	sebkezelés, ápoló metszés
	44	Sophora japonica	felületén károsodott törzs, gyökérsérülések, balesetveszélyes, kivágandó
	45	Sophora japonica	sérült korona és törzsállapot, szakszerű statikai és ápoló metszéssel megtartható, folyamatos felülvizsgálat mellett
	46	Sophora japonica	sérült, korhadt gyökérnyak, törzs és ágrendszer, balesetveszélyes, kivágandó
	47	Tilia tomentosa	ápoló metszés
	48	Acer platanoides	ápoló metszés, sebkezelés
	49	Koelreuteria paniculata	seb- és odukezelés, ápoló metszés
	50	Fraxinus americana	kiszáradt fa, kivágandó
	51	Fraxinus americana	ápoló metszés, folyamatos felülvizsgálat mellett
	77	Pinus nigra	szárazgallyazás, sebkezelés
	142	Celtis occidentalis	seb- és odukezelés, ápoló metszés
	190	Tilia tomentosa	seb- és odukezelés, ápoló metszés
14VL224	60	Robinia pseudoacacia	ápoló metszés
	61	Robinia pseudoacacia	ápoló metszés
	71	Sorbus borbasii	kiszáradt, kivágás