

14VL224 077

EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP

FA KATASZTERI ADATAI

Egyedi azonosító: 14VL 224 077
Fa faja: Acer negundo
Törzsátmérője: 17 cm
Fa magassága: 8 m
Korona szélessége: 4 m
Gyökérzet állapota: 3
Törzs állapota: 3
Korona állapota: 3
Egészségi állapota: 3
(Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)
Beavatkozási javaslat: gallyazás
Dendrológiai érték: Kevésbé értékes/invazív faj
Egyéb szempontok: -
Megjegyzés: -



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.
Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016.12.14.
Felülvizsgálatot végző: Dr. Szilvácsku Zsolt, dendrológus
Respekt Kft.

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

X

Vizsgálat elvégzésének ideje: 2017.08.14.
Vizsgálat eredménye: Ifjítás
Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap
Vizsgálatot végző:

Szaller Vilmos, favédelmi munkacsoport vezető
Főkert Nonprofit Zrt.

3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT

Vizsgálat elvégzésének ideje:
Vizsgálat eredménye:
Csatolt dokumentum:
Vizsgálatot végző:



ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS

X

Elemzés elvégzésének ideje
Eredménye:

2017. augusztus 25-szeptember 14.
A park szélső körzetében szoliterként álló invazív, agresszíven terjedő faj. A park területén nem kívánatos faj.
Jelenlegi állapotában balesetveszélyes, fenntartási szempontból és ökológiai szempontból is kockázatot hordozó invazív faj.

Csatolt dokumentum:

Kivágás
Városliget 115-117., VL224-225. táblák kijelölt fáinak vizsgálata és ökológiai kockázatelemzése

Vizsgálatot végző:

dr. Szilvácsku Zsolt tájépítész, jogász,
igazságügyi szakértő (sz 290422)
Respekt Kft.

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

X

Szaktelemény készítésének ideje
Eredménye:

2017. augusztus 25-szeptember 14.
Invazív faj, gyökérzet, gyökérnyak, törzs és korona is sérült, balesetveszélyes, kivágandó
Szakértői vélemény a Városliget 115-117., VL224-225. táblák kijelölt fáinak vizsgálatához és ökológiai kockázatelemzéséhez

Csatolt dokumentum:

Vizsgálatot végző:

dr. Szilvácsku Zsolt tájépítész, jogász,
igazságügyi szakértő (sz 290422)
Respekt Kft.

FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV

X

Dokumentum készítés ideje
Javasolt munkavégzés:
Csatolt dokumentum:
Felelős tervező :

2017.09.15.
KIVÁGÁS
Fakivágási és faátültetési Engedélyezési Terv
Szloszjár György, projekt vezető tervező
K/1 01-5061
Garten Studio Kft.

VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA

Jóváhagyó:
Dátum:

X



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Városliget Zrt.

Helység: Budapest, XIV. kerület
Terület: Városliget
Fa kódja: 14VL224077

Fafaj (latin): *Acer negundo*
Fafaj (magyar): Zöld juhar

Fa magasság: 8 m
Törzs magasság: 2,5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 18 cm
Törzskerület 1 m-en: 57 cm
Korona átmérő: 5 m

Vizsgálat ideje: 2017. augusztus 14.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3	
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt.	
A gyökérnyak ép.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2	
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások)	
A törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, sejtburjánzás, rákos elváltozás, rovar kártétel található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2	
Erős koronakárosodás (50% felett)	
A koronaalap sérült, korhadt, odvas.	
Az ágrendszerben korhadt vazág, száraz ág, ágcsontk található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet kertészeti beavatkozással nem hárrható el.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	

Megtarthatósági mutató: 31,25%

Kezelési javaslat:

IFJÍTÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 1 év

Felvételező: Pek Zsolt
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Faegyedek szakértői véleményezése és ökológiai kockázatelemzése

<p>Terület: Budapest, XIV. ker. Városliget Fa kódja: 14VL224077 Fafaj: Acer negundo</p>	
<p>Általános dendrológiai jellemzés</p> <p>Fa magassága: 8 m Fa törzsmagassága: 2,5 m Törzsátmérő 1 méteren: 20 cm Koronaátmérő: 5 m</p> <p>Vizsgálat ideje: 2017. augusztus</p>	
<p>Állapotjellemezés (MFE 2013 módszertan):</p> <p>A gyökérzet és a gyökérnyak állapota: 2 A törzs állapota: 2 A koronaalap és a korona állapota: 2 A fa egészségi állapota és életképessége: 2</p>	<p>A fa gyökérzete a felszínen sérült, korhadt. A gyökérnyak ép. A törzs repedt, korhadt, felületén kéregsérülés. Koronaalap sérült. A koronában száraz ágak, ágcsontok.</p>
<p>Elhelyezkedés és ökológiai helyzet</p> <p>A park szélső körzetében szoliterként álló invazív, agresszíven terjedő faj. A park területén nem kívánatos faj.</p>	
<p>Kockázatok és veszélyek</p> <p>Jelenlegi állapotában balesetveszélyes, fenntartási szempontból és ökológiai szempontból is kockázatot hordozó invazív faj.</p>	<p>Kezelési javaslatok</p> <p>Kivágás (A kivágott fa ledarált anyagát a Liget kijelölésre kerülő részeire javasolom elhelyezni, megfelelő szakmai irányítás mellett. A cél kettős: általános termőhely javítás (a talaj humusz tartalmának erősítése); a talaj vízmegtartó képességének javítása.)</p>

Készítette: dr. Szilvácsku Zsolt

Tömbtábla	Sorsz.	Fafaj	Szakértői értékelés eredménye
	77	Acer negundo	invazív faj, gyökérszet, gyökérnyak, törzs és korona is sérült, balesetveszélyes, kivágandó
	103	Ulmus laevis	kiszáradt, kivágás
	103A	kiszáradt fa	kiszáradt, kivágás
	109	Pyrus sp.	ápoló metszés
14VL225	21	Acer negundo	invazív faj, gyökérszet, gyökérnyak, törzs és korona is sérült, balesetveszélyes, kivágandó
	23	Robinia pseudoacacia	tuskó, kivágandó
	55	Elaeagnus angustifolia	balesetveszélyes, kivágandó
	59	Elaeagnus angustifolia	ápoló metszés
	88	Robinia pseudoacacia	a fa csonkolt, torz, ugyanakkor invazív fafaj egyede, megtartása nem indokolt, átültetése nem lehetséges, kivágás
	90	Celtis occidentalis	a faegyed nem él, kivágás
	91	Celtis occidentalis	a faegyed nem él, kivágás
	96	Celtis occidentalis	fagyönggyel fertőzött, a fához és gyökérszetéhez való hozzáférés korlátozott. A fa annyira idős, hogy átültetésre csak rendkívül magas költségek és több év előkészítés árán lehet felkészíteni. A faegyed nem képvisel egyedi, különleges értéket, kivágás
	97	Celtis occidentalis	a faegyed nem él, kivágás
	98	Celtis occidentalis	a faegyed nem él, kivágás
	99	Acer negundo	invazív fafaj, sokszor csonkolt, torz, nem megtartható, kivágás
	100	Robinia pseudoacacia	a faegyed nem él, kivágás
	101	Robinia pseudoacacia	a faegyed nem él, kivágás

A legtöbb egyedre jellemző, hogy különböző mértékben sérült a koronával rendelkeznek, amely oka viharkár, károsodást követő kezelés, visszavágás, vagy az ültetésből, termőhelyi kedvezőtlen viszonyokból adódó problémák, mint pl. a kokurens szomszédos egyedek elnyomó hatása, vagy építési törmelék jelenléte a talajban. Másik jellemző jelenség a növényegészségügyi problémák miatt elhaló ágak, sérült korona, törzs, gyökérszet. A favizsgálati adatlapokon meghatározott kezelési feladatok elvégzése indokolt és megfelelő az egyedek állapotát tekintve.

A kivágásra javasolt fák ledarált anyagát a Liget kijelölésre kerülő részeire javasolom elhelyezni, megfelelő szakmai irányítás mellett. A cél kettős: általános termőhely javítás (a talaj humusz tartalmának erősítése); a talaj vízmegtartó képességének javítása.