

**14VL225 055**

**EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP**

**FA KATASZTERI ADATAI**

Egyedi azonosító: 14VL 225 055  
Fa faja: Elaeagnus angustifolia  
Törzsátmérője: 28 cm  
Fa magassága: 7 m  
Korona szélessége: 6 m  
Gyökérzet állapota: 2  
Törzs állapota: 2  
Korona állapota: 2  
Egészségi állapota: 2  
(Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)  
Beavatkozási javaslat: kivágás  
Dendrológiai érték: Kevésbé értékes/invazív faj  
Egyéb szempontok: -  
Megjegyzés: alászorult



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.  
Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016.12.14.  
Felülvizsgálatot végző: Dr. Szilvácsku Zsolt, dendrológus  
Respekt Kft.

**VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT**

X

Vizsgálat elvégzésének ideje: 2017.08.14.  
Vizsgálat eredménye: Kivágás  
Csatolt dokumentum: Fadiagnosztikai adatlap  
Vizsgálatot végző: Szaller Vilmos, favédelmi munkacsoport vezető  
Főkert Nonprofit Zrt.

**3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT**

Vizsgálat elvégzésének ideje:  
Vizsgálat eredménye:  
Csatolt dokumentum:  
Vizsgálatot végző:



## ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS

Elemzés elvégzésének ideje  
Eredménye:

2017. augusztus 25-szeptember 14.  
Spontán telepedett egyed, amely környezetét tekintve akadályozott. Cserjés, gyepes területen található a park belső területén. Sérülések, károkozás az épület karbantartása és átépítése során.

Csatolt dokumentum:

Kivágás.  
Városliget 115-117., VL224-225. táblák kijelölt fáinak vizsgálata és ökológiai kockázatelemzése

Vizsgálatot végző:

dr. Szilvácsku Zsolt tájépítész, jogász,  
igazságügyi szakértő (sz 290422)  
Respekt Kft.

## IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Szaktelemény készítésének ideje  
Eredménye:

2017. augusztus 25-szeptember 14.

Balesetveszélyes, kivágandó

Csatolt dokumentum:

Szaktelemény a Városliget 115-117., VL224-225. táblák kijelölt fáinak vizsgálatához és ökológiai kockázatelemzéséhez

Vizsgálatot végző:

dr. Szilvácsku Zsolt tájépítész, jogász,  
igazságügyi szakértő (sz 290422)  
Respekt Kft.

## FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV

Dokumentum készítés ideje

2017.09.15.

Javasolt munkavégzés:

**KIVÁGÁS**

Csatolt dokumentum:

Fakivágási és faátültetési Engedélyezési Terv

Felelős tervező :

Szloszjár György, projekt vezető tervező

K/1 01-5061

Garten Studio Kft.

## VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA

Jóváhagyó:

Dátum:



**Fadiagnosztikai adattap és kezelési javaslat**

**Megrendelő:**

Városliget Zrt.

**Helység:** Budapest, XIV. kerület  
**Terület:** Városliget  
**Fa kódja:** 14VL225055  
**Fafaj (latin):** *Elaeagnus angustifolia*  
**Fafaj (magyar):** Keskenylevelű ezüstfa  
**Fa magasság:** 3 m  
**Törzs magasság:** 2,5 m  
**Törzs átmérő 1 m-en:** 23 cm  
**Törzskerület 1 m-en:** 72 cm  
**Korona átmérő:** 3 m

**Vizsgálat ideje:** 2017. augusztus 14.

**Diagnózis:**

<b>A gyökérzet és gyökérnyak állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
<b>A törzs állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni)	
<b>A koronaalap és korona állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
<b>A vizuális vizsgálat értékelése</b>	
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.	



<b>A fa egészségi állapota és életképessége</b>	
Értékszám	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

<b>Megtarthatósági mutató:</b>	0,01%
--------------------------------	-------



**Kezelési javaslat:**

**KIVÁGÁS**

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

**Felvételező:** Pék Zsolt  
favizsgáló  
FÖKERT NONPROFIT ZRT

## Faegyedek szakértői véleményezése és ökológiai kockázatelemzése

<p><b>Terület:</b> Budapest, XIV. ker. Városliget  <b>Fa kódja:</b> 14VL225055  <b>Fafaj:</b> <i>Elaeagnus angustifolia</i></p>	
<p><b>Általános dendrológiai jellemzés</b></p> <p>Fa magassága: 6 m          Fa törzsmagassága: 2,5 m          Törzsátmérő 1 méteren: 25 cm          Koronaátmérő: 3 m</p> <p>Vizsgálat ideje: 2017. augusztus</p>	
<p><b>Állapotjellemezés (MFE 2013 módszertan):</b></p> <p>A gyökérzet és a gyökérnyak állapota: 1          A törzs állapota: 1          A koronaalap és a korona állapota: 1          A fa egészségi állapota és életképessége: 1</p>	<p>A fa gyökérzete 50% feletti károsodása.          Jelentősen károsodott törzs és korona, amely sem statikai, sem tápanyagszállítási funkcióját nem látja el.</p>
<p><b>Elhelyezkedés és ökológiai helyzet</b></p> <p>Spontán telepedett egyed, amely környezetét tekintve akadályozott. Cserjés, gyepes területen található a park belső területén,</p>	
<p><b>Kockázatok és veszélyek</b></p> <p>Sérülések, károkozás az épület karbantartása és átépítése során.</p>	<p><b>Kezelési javaslatok</b></p> <p>Kivágás.</p>

Készítette: dr. Szilvácsku Zsolt

Tömbtábla	Sorsz.	Fafaj	Szakértői értékelés eredménye
	77	Acer negundo	invazív faj, gyökérzet, gyökérnyak, törzs és korona is sérült, balesetveszélyes, kivágandó
	103	Ulmus laevis	kiszáradt, kivágás
	103A	kiszáradt fa	kiszáradt, kivágás
	109	Pyrus sp.	ápoló metszés
14VL225	21	Acer negundo	invazív faj, gyökérzet, gyökérnyak, törzs és korona is sérült, balesetveszélyes, kivágandó
	23	Robinia pseudoacacia	tuskó, kivágandó
	55	Elaeagnus angustifolia	balesetveszélyes, kivágandó
	59	Elaeagnus angustifolia	ápoló metszés
	88	Robinia pseudoacacia	a fa csonkolt, torz, ugyanakkor invazív fafaj egyede, megtartása nem indokolt, átültetése nem lehetséges, kivágás
	90	Celtis occidentalis	a faegyed nem él, kivágás
	91	Celtis occidentalis	a faegyed nem él, kivágás
	96	Celtis occidentalis	fagyönggyel fertőzött, a fához és gyökérzetéhez való hozzáférés korlátozott. A fa annyira idős, hogy átültetésre csak rendkívül magas költségek és több év előkészítés árán lehet felkészíteni. A faegyed nem képvisel egyedi, különleges értéket, kivágás
	97	Celtis occidentalis	a faegyed nem él, kivágás
	98	Celtis occidentalis	a faegyed nem él, kivágás
	99	Acer negundo	invazív fafaj, sokszor csonkolt, torz, nem megtartható, kivágás
	100	Robinia pseudoacacia	a faegyed nem él, kivágás
	101	Robinia pseudoacacia	a faegyed nem él, kivágás

A legtöbb egyedre jellemző, hogy különböző mértékben sérült a koronával rendelkeznek, amely oka viharkár, károsodást követő kezelés, visszavágás, vagy az ültetésből, termőhelyi kedvezőtlen viszonyokból adódó problémák, mint pl. a kokurens szomszédos egyedek elnyomó hatása, vagy építési törmelék jelenléte a talajban. Másik jellemző jelenség a növényegészségügyi problémák miatt elhaló ágak, sérült korona, törzs, gyökérzet. A favizsgálati adatlapokon meghatározott kezelési feladatok elvégzése indokolt és megfelelő az egyedek állapotát tekintve.

**A kivágásra javasolt fák ledarált anyagát a Liget kijelölésre kerülő részeire javasolom elhelyezni, megfelelő szakmai irányítás mellett. A cél kettős: általános termőhely javítás (a talaj humusz tartalmának erősítése); a talaj vízmegtartó képességének javítása.**