


14VL225 097

EGYEDI FAVIZSGÁLATI ADATLAP

FA KATASZTERI ADATAI

Egyedi azonosító: 14VL 225 097
Fa faja: tuskó
Törzsátmérője:
Fa magassága:
Korona szélessége:
Gyökérzet állapota:
Törzs állapota:
Korona állapota:
Egészségi állapota:
(Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben)
Beavatkozási javaslat: kivágás
Dendrológiai érték: -
Egyéb szempontok: -
Megjegyzés: épületen belül



Fakatasztert készítette: Főkert Nonprofit Zrt.
Fakataszter felülvizsgálat ideje: 2016.12.14.
Felülvizsgálatot végző: Dr. Szilvácsku Zsolt, dendrológus
Respekt Kft.

VIZUÁLIS FAVIZSGÁLAT

Vizsgálat elvégzésének ideje:
Vizsgálat eredménye:
Csatolt dokumentum:
Vizsgálatot végző:

3D TOMOGRÁFOS VIZSGÁLAT

Vizsgálat elvégzésének ideje:
Vizsgálat eredménye:
Csatolt dokumentum:
Vizsgálatot végző:

ÖKOLÓGIAI KOCKÁZATELEMZÉS

Elemzés elvégzésének ideje
Eredménye:

2017. augusztus 25-szeptember 14.
Épületben álló csonk. Sérülések, károkozás az
épület karbantartása és átépítése során.
Balesetveszélyes, kivágás.

Csatolt dokumentum:

Városliget 115-117., VL224-225. táblák kijelölt
fáinak vizsgálata és ökológiai kockázatelemzése

Vizsgálatot végző:

dr. Szilvácsku Zsolt tájépítész, jogász,
igazságügyi szakértő (sz 290422)
Respekt Kft.



IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Szakvélemény készítésének ideje
Eredménye:


2017. augusztus 25-szeptember 14.
A faegyed nem él, kivágás.

Csatolt dokumentum:

Szakértői vélemény a Városliget 115-117., VL224-
225. táblák kijelölt fáinak vizsgálatához és ökológiai
kockázatelemzéséhez

Vizsgálatot végző:

dr. Szilvácsku Zsolt tájépítész, jogász,
igazságügyi szakértő (sz 290422)
Respekt Kft.




FAÁTÜLTETÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV

Dokumentum készítés ideje
Javasolt munkavégzés:
Csatolt dokumentum:
Felelős tervező :

2017.09.15.


KIVÁGÁS

Fakivágási és faátültetési Engedélyezési Terv
Szloszjár György, projekt vezető tervező
K/1 01-5061
Garten Studio Kft.




VÁROSLIGET ZRT. JÓVÁHAGYÁSA

Jóváhagyó:
Dátum:

.....


Faegyedek szakértői véleményezése és ökológiai kockázatelemzése

<p>Terület: Budapest, XIV. ker. Városliget Fa kódja: 14VL225097 Fafaj: Celtis occidentalis</p>	
<p>Általános dendrológiai jellemzés</p> <p>Fa magassága: 4 m Törzsátmérő 1 méteren: 42 cm Koronaátmérő: 0 m</p> <p>Vizsgálat ideje: 2017. szeptember</p>	
<p>Állapotjellemezés (MFE 2013 módszertan): A gyökérzet és a gyökérnyak állapota: 1 A törzs állapota: 1 A koronaalap és a korona állapota: 1 A fa egészségi állapota és életképessége: 1</p>	<p>A fa nem él, rönk.</p>
<p>Elhelyezkedés és ökológiai helyzet</p> <p>Épületben álló csonk.</p>	
<p>Kockázatok és veszélyek Sérülések, károkozás az épület karbantartása és átépítése során.</p>	<p>Kezelési javaslatok Belesetveszély, kivágás.</p>

Készítette: dr. Szilvácsku Zsolt

Tömbtábla	Sorsz.	Fafaj	Szakértői értékelés eredménye
	77	Acer negundo	invazív faj, gyökérzet, gyökérnyak, törzs és korona is sérült, balesetveszélyes, kivágandó
	103	Ulmus laevis	kiszáradt, kivágás
	103A	kiszáradt fa	kiszáradt, kivágás
	109	Pyrus sp.	ápoló metszés
14VL225	21	Acer negundo	invazív faj, gyökérzet, gyökérnyak, törzs és korona is sérült, balesetveszélyes, kivágandó
	23	Robinia pseudoacacia	tuskó, kivágandó
	55	Elaeagnus angustifolia	balesetveszélyes, kivágandó
	59	Elaeagnus angustifolia	ápoló metszés
	88	Robinia pseudoacacia	a fa csonkolt, torz, ugyanakkor invazív fafaj egyede, megtartása nem indokolt, átültetése nem lehetséges, kivágás
	90	Celtis occidentalis	a faegyed nem él, kivágás
	91	Celtis occidentalis	a faegyed nem él, kivágás
	96	Celtis occidentalis	fagyönggyel fertőzött, a fához és gyökérzetéhez való hozzáférés korlátozott. A fa annyira idős, hogy átültetésre csak rendkívül magas költségek és több év előkészítés árán lehet felkészíteni. A faegyed nem képvisel egyedi, különleges értéket, kivágás
	97	Celtis occidentalis	a faegyed nem él, kivágás
	98	Celtis occidentalis	a faegyed nem él, kivágás
	99	Acer negundo	invazív fafaj, sokszor csonkolt, torz, nem megtartható, kivágás
	100	Robinia pseudoacacia	a faegyed nem él, kivágás
	101	Robinia pseudoacacia	a faegyed nem él, kivágás

A legtöbb egyedre jellemző, hogy különböző mértékben sérült a koronával rendelkeznek, amely oka viharkár, károsodást követő kezelés, visszavágás, vagy az ültetésből, termőhelyi kedvezőtlen viszonyokból adódó problémák, mint pl. a kokurens szomszédos egyedek elnyomó hatása, vagy építési törmelék jelenléte a talajban. Másik jellemző jelenség a növényegészségügyi problémák miatt elhaló ágak, sérült korona, törzs, gyökérzet. A favizsgálati adatlapokon meghatározott kezelési feladatok elvégzése indokolt és megfelelő az egyedek állapotát tekintve.

A kivágásra javasolt fák ledarált anyagát a Liget kijelölésre kerülő részeire javasolom elhelyezni, megfelelő szakmai irányítás mellett. A cél kettős: általános termőhely javítás (a talaj humusz tartalmának erősítése); a talaj vízmegtartó képességének javítása.